

A MAGYAR KERÉKPÁROSKLUB ARCULATI TÁJÉKOZTATÓJA

2009



MK_logo_HU_HOR_2C_WBG_CMYK,
MK_logo_HU_HOR_2C_WBG_RGB

Preferált logóváltozat

A logó ábrázolásának minimum szélessége 25 mm. Amennyiben a felület ezt nem teszi lehetővé, az esetben az álló vagy szöveg nélküli logó használata szükséges.



MK_logo_HU_HOR_2C_BBG_CMYK,
MK_logo_HU_HOR_2C_BBG_RGB

A logó elsősorban fehér háttéren alkalmazható. Amennyiben a környezet úgy kívánja, fekete háttérben jeleníthető meg.




CMYK: 0/0/0/100
PANTONE: BLACKC
RGB: 0/0/0, 009bba



CMYK: 100/0/25/0
PANTONE: 632C
RGB: 0/171/197, 00abc5
RAL: 5019



CMYK: 0/0/0/75
PANTONE: Cool Grey 10
RGB: 100/101/103, 646567
RAL: 9007



CMYK: 0/0/0/10
PANTONE:
RGB: 236/237/237, eceded



MK_logo_HU_COM_2C_WBG_CMYK ,
MK_logo_HU_COM_2C_WBG_RGB


Alkalmazható álló logóváltozat abban az esetben, amennyiben az emblémának szánt felület szélessége kisebb, mint 25 mm. Legkisebb felhasználható méret 15 mm szélesség.



CMYK: 0/0/0/75
PANTONE: Cool Grey 10
RGB: 100/101/103, 646567



CMYK: 0/0/0/100
PANTONE: BLACKC
RGB: 0/0/0, 009bba



CMYK: 0/0/0/10
PANTONE:
RGB: 236/237/237, eceded



CMYK: 100/0/25/0
PANTONE: 632C
RGB: 0/171/197, 00abc5



MK_logo_ENG_HOR_2C_WBG_CMYK
Angol nyelvű logóváltozat



MK_logo_ENG_HOR_2C_BBG_CMYK
Angol nyelvű fekete háttérrel változat



Egyéb elemek minimális távolságának meghatározása a logótól



Fekete doboz méretezése



MK_logo_HU_HOR_GR_WBG_CMYK
Egyszínű szürkeárnyaltos verzió



MK_logo_HU_HOR_BW_WBG_CMYK
Egyszínű fekete verzió



MK_logo_HU_HOR_BW_BBG_CMYK
Egyszínű fekete negatív verzió




MK_Gyor_logo_HU_HOR_2C_WBG_CMYK



MK_Balaton-Felvidek_logo_HU_HOR_2C_WBG_CMYK

Ha szükséges a területi alegységek neve Avenir Demi betűtípussal, MK késsel a felirat és a kerék alsó vonalának metszéspontjához állítva helyezendő el.

Az embléma szöveg nélkül csak indokolt esetben, kreatív megoldásokban vagy a logó bevezetésekor használható. Valamint, ha a megjelenési méret kisebb a minimálisnál (pl. kitűző)
Néhány példa:




Egyéb elemek minimális távolságának meghatározása a szöveg nélküli logótól



Rollup, az új logó bevezetésekor



A logó csak az előző oldalon bemutatott színváltozatokban használható, egyéb variánsok alkalmazása tilos.



A logón semmilyen torzítást és dimenzióváltást, valamint oldalarány módosítást nem szabad végezni.



Sötét, illetve fekete háttér esetén a negatív változatot kell használni.

GROVER CAPS BOLD

csak a logóban használjuk

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Avenir Next LT Pro

Kenyérbetű

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZŐÚ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzőú

1234567890

Szövegközi kiemelés

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZŐÚ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzőú

1234567890

Címsor

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZŐÚ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzőú

1234567890

Kenyérbetű

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZŐÚ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzőú

1234567890

Szövegközi kiemelés

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZŐÚ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzőú

1234567890

Címsor

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZŐÚ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzőú

1234567890

Wingdings

A bulettekhez a windings betűtípust használjuk a szöveg méretével azonos méretben. Amennyiben színes anyagról van szó MK kéken, zöldben.



CMYK: 0/0/0/100
PANTONE: BLACKC
RGB: 0/0/0, 009bba




CMYK: 100/0/25/0
PANTONE: 632C
RGB: 0/171/197, 00abc5





CMYK: 60/5/95/0
PANTONE: 369C
RGB: 122/176/49, 7ab031

A grafikai elemek használata nem kötelező, opcionális.
Preferált a kék háttér, város key visuallal.
Csak kétrétegű változat használható.



A grafikai elemek használata nem kötelező, opcionális.
Csak kétrétegű változat használható.






Háttérszínek



CMYK: 100/0/25/0
PANTONE: 632C
RGB: 0/171/197, 00abc5



CMYK: 0/0/0/10
PANTONE:
RGB: 236/237/237, eceded


A lekerekített szövegdozós rádiusza és a szövegdozós margója megegyezik a logó körívének sugarával.



CMYK: 66/0/100/75
PANTONE: 574C
RGB: 32/72/17



CMYK: 50/0/75/50
PANTONE: 575C
RGB: 88/121/61





A Billboardnál a szöveg vagy képbox
bal oldala legalább 1X-re kezdődik a
felezővonalától



www.kerekparosklub.hu

AZ ORSZÁG LEGJELENTŐSEBB KERÉKPÁROS SZERVEZETE VÁRJA ÚJ TAGJAIT!

SZOLGÁLTATÁSAINK:

- baleset- és felelősségbiztosítás
különdíj nélkül
- ingyenes jogsegélyszolgálat
- ingyenes sportorvosi tanácsadás
- kedvezmények országszerte
- érdekképviselés
- helyi szervezetek



www.kerekparosklub.hu

ÉRTED TEKERÜNK!

**HA ÉRDEKEL A
KERÉKPÁROZÁS,
KERESS MINKET!**



JÖSSZ VELÜNK?

**TARTOZZ A HELYI
KERÉKPÁROS
KÖZÖSSÉGHEZ!**

www.kerekparosklub.hu

BP-BELVÁROS területi szervezet
bp-belvaros@kerekpárosklub.hu



BP-BELVÁROS területi szervezet
bp-belvaros@kerekparosklub.hu

JÖSSZ VELÜNK?

**TARTOZZ A HELYI
KERÉKPÁROS
KÖZÖSSÉGHEZ!**

www.kerekparosklub.hu

www.kerekparosklub.hu

LAN EUISMOLORPER SI EXER AUGAIT AT QUIPIT VELIQUAT

RIURE COMMODIATIS


Ex exero dipit incin ullandigna feuis eu facillan vel iusci tat alis niat. Ut wissed ming essent praestrud ex eugait am inci etue modo odolorerit prat eugiatum dolor sent aliquam et, quis num quatie feugiam vero feuguero odipit nullandipisi tin ut wisi.

Percillum quisit ea feu feugait erit, venisi te feumsandre tio od minismod delent dolobore eros nullan utpat lamcorem zzriusc ilisim dolorpe riurer si.

Delit ulla ate dipit ullam dolobortisi et praesequam, quatuor cilisl ea augait loreet, verci exer sim nibh er sit iuscilit nim ipsum augait lutpat eugiam ipsummo lorerat ad digna conse mincipsum delenis augue velit praesto odip ea feu faccumsandreVulputpatem iure feugiam zzrit velismolor senibh el dolobore dolorer.Lum nonsequisi tet lummy nisim quis nit wississed mod magna cor alit iusto consenim velisit incidunt autpat. Ullutat.

Ut vulputpat lortie min hendreetum veratet non ute et, velit ad eum dolor augait wisissectet, consed tate consed tem dunt nosto odolendiam, quam, sit dunt eui tie con vulla con vullandrem velit, consectem enim iuscip ex eu facillandre faciduisl ut lamet la consequisl irit, sim euisi tie core minim irilisi scinim nonsequat ver acing eum illupta tionsed dolobore magna consequisi blaore velenim iliquisi te volupta tissectem ipissim nim dignisl eriliscidunt lutpatem zzrit nosto dolobore velit, vel erit ipsum niscipit alis nonsectet lam, quatis nosto consectem dolenisim iure ex exerciliquam quisl iriurerilit, sis duit do ero core dolore min vel dit nim in henissi.

Del ut nonullan henim nim quisim ver sed et, qui tet aliquam iuscilit accum aliquis dolortie feugue digna feum augiat volobortisi.





BP-BELVÁROS területi szervezet
bp-belvaros@kerekparosklub.hu

LAN EUISMOLORPER SI EXER AUGAIT AT QUIPIT VELIQUAT

RIURE COMMODIATIS

Ex exero dipit incin ullandigna feuis eu facillan vel iusci tat alis niat. Ut wissed ming esent praestrud ex eugait am inci etue modo odolorerit prat eugiatum dolor sent aliquam et, quis num quatie feugiam vero feuguero odipit nullandipisi tin ut wisi.

Percillum quisit ea feu feugait erit, venisi te feumsandre tio od minismod delent dolobore eros nullan utpat lamcorem zzriusc ilisim dolorpe riurer si.

Delit ulla ate dipit ullam dolobortisi et praesequam, quatuor cilisl ea augait loreet, verci exer sim nibh er sit iusclit nim ipsum augait lutpat eugiam ipsummo lorerat ad digna conse mincipsum delenis augue velit praesto odip ea feu faccumsandreVulputpatem iure feugiam zzrit velismolor senibh el dolobore dolorer.Lum nonsequisi tet lummy nisim quis nit wississed mod magna cor alit iusto consenim velisit incidunt autpat. Ullutat.

Ut vulputpat lortie min hendreetum veratet non ute et, velit ad eum dolor augait wisissectet, consed tate consed tem dunt nosto odolendiam, quam, sit dunt eui tie con vulla con vullandrem velit, consectem enim iusci ex eu facillandre faciduisl ut lamet la consequisl irit, sim euisi tie core minim irilisi scinim nonsequat ver acing eum illupta tionsed dolobore magna consequisi blaore velenim iliquisi te volupta tissectem ipissim nim dignisl eriliscidunt lutpatem zzrit nosto dolobore velit, vel erit ipsum niscipit alis nonsectet lam, quatis nosto consectem dolenisim iure ex exerciliquam quisl iriurerilit, sis duit do ero core dolore min vel dit nim in henissi.

Del ut nonullan henim nim quisim ver sed et, qui tet aliquam iusclit accum aliquis dolortie feugue digna feum augiat volobortisi.

www.kerekparosklub.hu



Rollup



Molinó



MAGYAR
KERÉKPÁROSKLUB

1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 23.
telefon: +36 1 789 5808
e-mail: info@kerekpárosklub.hu
www.kerekpárosklub.hu

szöveg helye



HUNGARIAN
CYCLISTS'
CLUB

H-1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 23.
phone: +36 1 789 5808
e-mail: info@kerekpárosklub.hu
www.kerekpárosklub.hu

szöveg helye



MAGYAR
KERÉKPÁROSKLUB

1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 23.
telefon: +36 1 789 5808
e-mail: info@kerekpárosklub.hu
www.kerekpárosklub.hu


szöveg helye



HUNGARIAN
CYCLISTS'
CLUB

H-1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 23.
phone: +36 1 789 5808
e-mail: info@kerekpárosklub.hu
www.kerekpárosklub.hu

szöveg helye






Magyar



Angol

Név: Avenir Next LT Pro bold 9/11**Titulus:** Avenir Next LT Pro medium 7/9**Adatok:** Avenir Next LT Pro medium condensed 7/9**MK:** Avenir Next LT Pro bold condensed 7/9



Prezentáció cím és elválasztólap



Prezentáció alapoldal



Ribényi Gergely
Telefon: 30 572 6320
E-mail: gergelyribenyi@gmail.com
psychonaut.blog.hu